



# MERCURY®

*#1 On The Water*

Vejledende udsalgspriser 2019

gældende fra 1 oktober 2018



[www.mercurymarine.dk](http://www.mercurymarine.dk)



BRUNSWICK MARINE IN EMEA repræsenteret af  
Jørgensen & Dahl A/S  
Sundvej 12 F, 4600 Køge, tlf. 40 49 29 20.

VEJLEDENDE UDSALGSPRISER 2019  
4-TAKT, PRO XS, VERADO

**FourStroke**

Vare nr. BME	Vejl. ud salg inkl. moms	Vægt KG	Ydelse		Cyl.	Volumen cm3	Ben længde mm	Trim system	Start system	Styring	Propeller	Instrumenter/Udstyr (inkl. i prisen)*
			HK	kW								
<b>4-Takt</b>												
F 2.5 M	1F12201KL	6.050	17	2,5	1,8	1	85	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Kunststof
F 3.5 M	1F14201KL	7.460	17	3,5	2,6							
F 3.5 ML	1F14211KL	7.460	18,5					508				
F 4 M	1F04201KL	8.270	25	4	2,9	1	123	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 4 ML	1F04211KL	8.270	26									
F 5 M	1F05201KL	8.680	25	5	3,7	1	123	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 5 MLA	1F05211KL	8.680	26									
F 5 MLA SP	1F05216KL	10.090	26					508			Generator	
F 6 M	1F06201KL	9.180	25	6	4,4	1	123	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 6 ML	1F06211KL	9.180	26									
F 8 M	1F08201EA	16.860	38	8	5,9	2	209	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 8 ML	1F08211EA	16.860	39									
F 8 ELH	1F08311KA	19.990	42					508		Elstart		
F 9.9 M	1F10201EA	18.980	38	9,9	7,3	2	209	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 9.9 ML	1F10211EA	18.980	39									
F 9.9 EL	1F10312KA	22.210	41					508		Elstart	Fjembetj.	
F 9.9 MH-CT	1F10352KL	20.690	44	9,9	7,3	2	208	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 9.9 MLH-CT	1F10251KL	20.500	44									
F 9.9 ELH-CT	1F10351KL	23.220	44					508		Elstart	Fjembetj.	
F 9.9 ELPT-CT	1F10452KL	25.240	44					508				

**FourStroke EFI**

4-Takt med elektronisk benzinindsprøjtning - EFI

F 15 M EFI	1A16201BL	20.190	45	15	11	2	333	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 15 ML EFI	1A16211BL	20.190	45									
F 15 EH EFI	1A16301BL	22.930	45					381				
F 15 ELH EFI	1A16311BL	22.930	45					508				
F 15 E EFI	1A15302BL	23.220	45					381		Elstart		
F 15 EL EFI	1A16312BL	23.220	45					508			Fjembetj.	
F 15 ELPT EFI	1A16412BL	26.550	45						Power tilt			
F 20 M EFI	1A21201BL	23.220	45	20	15	2	333	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 20 ML EFI	1A21211BL	23.220	45									
F 20 E EFI	1A21301BL	25.140	45					381				
F 20 ELH EFI	1A21311BL	25.140	45					508			Fjembetj.	
F 20 EH EFI	1A21302BL	25.440	45					381		Elstart		
F 20 EL EFI	1A21312BL	25.440	45					508			Håndstyring	
F 20 EPT EFI	1A21402BL	29.480	45					381		Power tilt		
F 20 ELPT EFI	1A21412BL	29.480	45					508		Power tilt		
F 25 M EFI	1A25203KL	30.890	71	25	18,4	3	526	381	Manuel	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 25 ML EFI	1A25213KL	30.890	74									
F 25 E EFI	1A25302KL	35.220	73					381				
F 25 EL EFI	1A25312KL	35.220	75					508		Manuel og Elstart	Fjembetj.	
F 25 ELPT EFI	1A25413KL	40.160	82						Power trim			
F 30 M GA EFI	1A3G203KL	41.400	78	30	22,4	3	747	381	Power trim	Manuel	Håndstyring	Aluminium
F 30 ML GA EFI	1A3G213KL	41.400	80									
F 30 EL GA EFI	1A3G312KL	44.870	82					508		Manuel og Elstart	Fjembetj.	
F 30 ELPT EFI	1E30453LZ	47.490	98						Power trim			
F 30 ELPT EFI HD	1E30453LZ	47.490	98						Elstart			
F 40 E EFI	1F40303LZ	48.620	98	40	30,0	3	747	381	Gas assist	Elstart	Fjembetj.	Aluminium
F 40 EL EFI	1F40313LZ	48.620	100									
F 40 EPT EFI	1F40403LZ	51.990	100					508		Power trim		
F 40 ELPT EFI	1F40413LZ	51.990	100									
F 50 ELPT EFI	1F51413LZ	54.530	112	50	36,8	4	995	508	Power trim	Elstart	Fjembetj.	Aluminium
F 60 ELPT EFI	1F60413LZ	59.160	118	60	45,0							
F 60 ELPT EFI CT	1F60453LZ	62.210	118									
F 80 ELPT EFI	1F804131F	75.740	163	80	55,2	4	2061	508	Power trim	Elstart	Fjembetj.	Aluminium
F 100 ELPT EFI	1100F131F	79.780	165	100	66,2							
F 100 ELPT EFI CT	1100F531F	82.070	172					635				
F 100 EXLPT EFI	1100F531F	82.070	172									
F 100 EXLPT EFI CT	1100F631F	82.070	174					508				
F 115 ELPT EFI	1115F131D	84.320	163	115	84,6	4	2061	508	Power trim	Elstart	Fjembetj.	Aluminium
F 115 ELPT EFI CT	1115F531D	84.630	165									
F 115 EXLPT EFI	1115F231D	84.320	172					635				
F 115 EXLPT EFI CT	1115F631D	84.630	174									
F 115 EXLPT EFI CT	1115F641D	87.550	174									
F 150 L EFI	1150F13HD	99.530	206	150	110,0	4	3000	508	Power trim	Elstart	Fjembetj.	Aluminium
F 150 XL EFI	1150F23HD	99.080	211									
F 150 CXL EFI	1150F24HD	99.600	211					635				
								635				

\* Instrumenter/udstyr er vejledende og kan variere afhængigt af tilbuddet. Garantiperioden for kommerciel brug er 1 år og højst 500 timer.



BRUNSWICK MARINE IV EMEA repræsenteret af  
Jørgensen & Dehl A/S  
Sundvej 12 F, 4600 Køge, tlf. 40 49 29 20.

VEJLEDENDE UDSALGSPRISER 2019  
4-TAKT, PRO XS, VERADO

	Vare nr. BME	Vejl. udsalg inkl. moms	Farve	Vægt		Ydelse		Cyl.	Volumen cm3	Ben længde mm	Trim system	Betjening	Propeller	Instrumenter/Udstyr (inkl. i prisen)*
				KG	HK	kW								
F 175 L DS	11750005A	134.920	Sort	215	175	130	V6	3400	508	Powertrim	Digital gear og gas DTS	Rustfri stål		
F 175 XL DS	11750006A	134.920												
F 200 L DS	12000005A	145.220												
F 200 XL DS	12000013A	145.220												
F 200 CXL DS	12000017A	145.220												
F 200 L CF DS	12000006A	153.030												
F 200 XL CF DS	12000014A	153.030	Cold fusion hvid	200	147	V6	3400	508	Powertrim	Digital gear og gas DTS	Rustfri stål			
F 200 CXL CF DS	12000018A	153.030												
F 225 L DS	12250005A	156.810	Sort	215	225	168	V6	3400	508	Powertrim	Digital gear og gas DTS	Rustfri stål		
F 225 XL DS	12250013A	156.810												
F 225 XXL DS	12250025A	156.810												
F 225 CXL DS	12250017A	156.810												
F 225 CXXL DS	12250029A	156.810												
F 225 L CF DS	12250006A	164.620												
F 225 XL CF DS	12250014A	164.620	Cold fusion hvid	225	168	V6	3400	508	Powertrim	Digital gear og gas DTS	Rustfri stål			
F 225 XXL CF DS	12250026A	164.620												
F 225 CXL CF DS	12250018A	164.620												
F 225 CXXL CF DS	12250030A	164.620												



Pro XS motorer

F115L PXS	1117F131D	91.900	Sort	163	115	84,6	4	2061	508	Powertrim	Mek fjernbetj.	Rustfri stål	
F115XL PXS	1117F231D	91.900											
F115L CT PXS	1117F531D	92.380											
F115XL CT PXS	1117F631D	92.380											
F 150 L PXS	1152F131D	103.590	Sort	206	150	110	4	3000	508	Powertrim	Mek fjernbetj.	Rustfri stål	
F 150 XL PXS	1152F231D	103.590											
F 150 L PXS	1152F131D	103.590											
F 150 XL PXS	1152F231D	103.590											
F 175 L PXS MS	11750001A	141.840	Sort	215	175	130	V6	3400	508	Powertrim	Mek fjernbetj.	Rustfri stål	
F 175 XL PXS MS	11750002A	141.840											
F 200 L PXS DS	12000035A	155.560	Sort	229	200	147	V8	4600	508	Powertrim	Digital gear og gas DTS	Rustfri stål	
F 200 XL PXS DS	12000037A	155.560											
F 250 L PXS TM MS	12500033A	160.630	Sort	229	250	186	V8	4600	508	Powertrim	Mek fjernbetj.	Rustfri stål	
F 250 L PXS DS	12500094A	161.920											
F 250 XL PXS DS	12500096A	161.920											
F 300 L PXS DS	13000177A	187.670											
F 300 XL PXS DS	13000179A	187.670											
F 300 CXL PXS DS	13000181A	187.670											
F 300 L PXS TM MS	13000022A	192.990	Sort	229	300	224	V8	4600	508	Powertrim	Digital gear og gas DTS	Rustfri stål	
F 300 L PXS TM MS	13000022A	192.990											

\* Instrumenter/udstyr er vejledende og kan variere afhængigt af tilbuddet.  
Garantiperioden for kommerciel brug er 1 år og højst 500 timer.

Vare nr. BME	Vejl. udsalg inkl. moms	Farve	Vægt		Ydelse		Cyl.	Volumen cm3	Ben længde mm	Trim system	Betjening	Propeller	Instrumenter/Udstyr (inkl. i prisen)*	
			KG	HK	kW									
<b>VERADO</b>														
<b>4-Takt med integreret elhydraulisk styring</b>														
F 250 L AM DS	12500047A	180.250	Sort	272	250	186	V8	4600	508	Powertrim	El hydraulisk servostyring som standard + Digital gear og gas DTS	Rustfrit stål		
F 250 XL AM DS	12500051A	180.250							635					
F 250 XXL AM DS	12500067A	180.250							762					
F 250 CXL AM DS	12500059A	180.250							635					
F 250 CXFL AM DS	12500075A	180.250							762					
F 250 L CF AM DS	12500048A	188.060							Cold fusion hvid					508
F 250 XL CF AM DS	12500052A	188.060												635
F 250 XXL CF AM DS	12500068A	188.060												762
F 250 CXL CF AM DS	12500060A	188.060												635
F 250 CXXL CF AM DS	12500076A	188.060												762
F 300 L AM DS	13000036A	206.000	Sort	272	300	224	V8	4600	508	Powertrim	El hydraulisk servostyring som standard + Digital gear og gas DTS	Rustfrit stål		
F 300 XL AM DS	13000052A	206.000							635					
F 300 XXL AM DS	13000068A	206.000							762					
F 300 CL AM DS	13000044A	206.000							508					
F 300 CXL AM DS	13000060A	206.000							635					
F 300 CXXL AM DS	13000076A	206.000							762					
F 300 XL CF AM DS	13000053A	213.810							Cold fusion hvid					635
F 300 XXL CF AM DS	13000069A	213.810												762
F 300 CXL CF AM DS	13000061A	213.810												635
F 300 CXXL CF AM DS	13000077A	213.810												762
F 350 L	1350V132F	243.580	Sort standard. Leveres i cold fusion hvid mod tillæg på kr. 8000,- vejledene udsalg	308	350	257	L6	2598		508	Powertrim	El hydraulisk servostyring som standard + Digital gear og gas DTS	Rustfrit stål	
F 350 CL	1350V142F	244.820							635					
F 350 XL	1350V232F	243.580							762					
F 350 CXL	1350V242F	244.820							508					
F 350 XXL	1350V332F	243.580							635					
F 350 CXXL	1350V342F	244.820		762										
F 400R L - SM	1401V1D1D	331.550		308	400	294			508					
F 400R CL - SM	1401V1E1D	337.520							635					
F 400R XL - SM	1401V2D1D	331.550							762					
F 400R CXL - SM	1401V2E1D	337.520							508					
F 400R XL - TM	1403V231C	334.930	635											

- A = Generator
- M = Manuel start
- E = Elstart
- C = Venstregående propelrotation til dobb. installation
- H = Håndstyring
- PT = Power Trim / Servo Trim
- MS = Mekanisk gear og gas
- DS = Digital gas og gear
- EFI = Elektronisk benzinindsprøjtning
- CT = Command Thrust (tidligere Big foot - stor gearkasse)
- CM = Konventionel midtersektion
- AM = Advanced midsection - Verado ophæng og elhydraulisk styring integreret
- GA = Gas assist
- CF = Cold fusion hvid
- PXS = Pro XS
- HD = Heavy Duty

**ANBEFALET AGTERSPEJLSHØJDE:**

- 381 mm (S)
- 508 mm (L)
- 635 mm (XL)
- 762 mm (XXL)

**CT = Command thrust** modellerne er udstyret med større og kraftigere gearkasse fra modelserien over pågældende motorfamilie. Det betyder større propeller diameter og bladareal hvilket er en fordel på både der har behov for større løft.

**SM = Sportmaster** gearkasse er specielt designet til hurtigtgående både med konventionel propeller og overflade propeller.

**TM = Torque master** gearkasse er anvendelig til tunge og lettere både med standard anvendelse og fartområde.

\* Instrumenter/udstyr er vejledende og kan variere afhængigt af tilbuddet. Garantiperioden for kommerciel brug er 1 år og højst 500 timer.

Ret til ændringer i priser og specifikationer forbeholdes, der tages forbehold for trykfejl.